			Размер изделия				Площадь,		Количество штук				 			
	Изображение	Расположение панелей фасада	Длина, мм	Ширина, мм	Ширина видимой части одной панели, мм	Площадь, покрывае мая одной панелью (3,0 м.п.), кв. м.	покрываем ая одной упаковкой (12 панелей, 3,0 м.п.), кв.м.	Вид упаковки	на паллете	в упаковке	Размер упаковки, мм	Объем упаковки, м3	Вес упаковки, кг	Тип поверхнос ти	Цветовые решения	
Скандинавская доска узкая	25	горизонтальное	3 000	176	154	0,46	5,52	Полиэтилен/ гофрокартон	240	12	3020x215x34	0,022	25,7 - 28,5 (Сталь) 7,7 (Алюминий)		St Pural Matt: Маренго матовый (RR23 Matt), Чёрный изумруд (RR33 Matt), Тёмно-коричневый матовый (RR32 Matt), Коричневый матовый (RAL 8017 Matt)	
Скандинавская дозка узкая двойная	302	горизонтальное	3 000	227	205	0,61	7,32	Полиэтилен/ гофрокартон	192	12	3020x265x34	0,027	33,4 - 37,2 (Сталь) 10,0 (Алюминий)	/ Гладкий	St PURAL: Темно-коричневый (RR32); Мраморно-белый (RR20); Маренго (RR23); Тёмно-оливковый (RR11); Бургундский (RR29); Коричневый (RAL 8017); Зелёный мох (RAL 6005) St PE: Мраморно-белый (RR20); Маренго (RR23); Темно-коричневый (RR32); Коричневый (RAL 8017); Слоновая кость (RAL 1015); Песочный (RAL 1001) St Printech: Канадский дуб (Naive Maroon); Американский орех (Naive);	
Скандинавская доска широкая	233	горизонтальное	3 000	227	213	0,64	7,68	Полиэтилен/ гофрокартон	192	12	3020x275x34	0,028	33,4 - 37,2 (Сталь) 10,0 (Алюминий)	Фактурный/		
Софит сплошной	100	горизонтальное/ вертикальное	3 000	326	303	0,91	10,92	Полиэтилен/ гофрокартон	108	12	3020x350x60	0,063	47,4 - 52,7 (Сталь) 14,2 (Алюминий)		Старый дуб (Log) AI PE: Белый (RAL9010); Коричневый (RAL8017)	

	Pural Matt (сталь)	Pural (сталь)	Printech (сталь)	Polyester (Сталь)	Алюминий
Толщина металла, мм	0,5	0,5	0,45	0,45	0,4
Толщина покрытия, мкм	50	50	35	25	25
Толщина изделия, мм	0,55	0,55	0,485	0,475	0,425

	Изображение Размер издел Длина, мм		Ширина видимой части, мм	Тип поверхности	Вид упаковки Количество в упаковке, шт.		Вес упаковки, кг	Цветовые решения		
Стартовый профиль	овый профиль		-	гладкий	стрейч-пленка	10	3,6-4	St PE RAL8017 (коричневый)		
Стыковочный Н-профиль 100		3 000	100		полиэтилен/ гофрокартон	12	30,5-33,8			
Стыковочный Т-профиль 50 (комплект)	14.	3 000	50		полиэтилен/ гофрокартон	12	20,4-22,6			
Угол сайдинга внутренний 50х50	i de la companya de l	3 000	50+50		стрейч-пленка	5	12,7-14,1			
Угол сайдинга наружный 50х50		3 000	50+50		стрейч-пленка	5	12,7-14,1	St Pural Matt: Маренго матовый (RR23 Matt), Чёрный изумруд (RR33 Matt),		
L-профиль 50, 150/200/250	мль 100, 150/200/250		50+150/200/250		гофрокартон/ стрейч-пленка	10/10/5	7,6-24,8	Тёмно-коричневый матовый (RR32 Matt), Коричневый матовый (RAL 8017 Matt)		
L-профиль 100, 150/200/250			100+150/200/250		гофрокартон/ стрейч-пленка	10/10/5	9,4-28,8	St PURAL: Темно-коричневый (RR32); Мраморно-белый (RR20); Маренго (RR23);		
G-планка			2 000 18		гофрокороб	30	15,6-17,3	Тёмно-оливковый (RR11); Бургундский (RR29); Коричневый (RAL 8017);		
Финишная планка		2 000	15	′ Гладк	стрейч-пленка	10	5,1-5,6	Зелёный мох (RAL 6005)		
Планка угловая внешняя 50х50			50x50	Фактурный/ Гладкий	стрейч-пленка	10	8,3-9,2	St PE: Мраморно-белый (RR20); Маренго (RR23); Темно-коричневый (RR32);		
Планка угловая внутренняя 50х50			50x50		стрейч-пленка	10	8,3-9,2	Коричневый (RAL8017); Слоновая кость (RAL 1015); Песочный (RAL 1001)		
Планка угловая внешняя 100х100		2 000	100x100		стрейч-пленка	10	15,5-17,2	St Printech: Канадский дуб (Naive Maroon);		
Планка угловая внутренняя 100х100		2 000	100x100		стрейч-пленка	10	15,5-17,2	Американский орех (Naive); Старый дуб (Log) AI PE:		
Фартук на цокольный отлив 50/100	к на цокольный отлив 50/100		50/100		стрейч-пленка	10	7,9-12,8	Белый (RAL9010); Коричневый (RAL8017)		
рртук на оконный отлив 150/200/250		2 000 150/200/250			стрейч-пленка	10/10/5	7,9-21,6			
Профиль для оконых и дверных проемов 50, 100/150/200/250/300			50 + 100/150/200/250/300		гофрокартон/ стрейч-пленка					
Профиль для оконых и дверных проемов 100, 100/150/200/250/300		2 000	100 + 100/150/200/250/300		гофрокартон/ стрейч-пленка	10/10/5/5/5	13,4 - 25,7			